

# APROD POLC

CSAVARKÖTÉS NÉLKÜLI FÉM POLCRENDSZER



SZÁRMAZÁSI HELY  
MAGYARORSZÁG



140-200 KG



4 FÉLE SZÍN



CSAVARKÖTÉSES NÉLKÜLI

## ÖSSZESZERELÉS AKÁR 10 PERC ALAT ...

Csavarkötés nélkül összeállítható, kapcsolható fém polcos állvány, mely egyszerű, gyors szerelhetőséget biztosít kimagasló stabilitás mellett.


Az esztétikus megjelenésű polcos állvány nemcsak raktárak, műhelyek és garázsok, hanem könyvtárak, irattárak, esetleg irodák bepolcozására is alkalmas.



ALAPMEZŐ



KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)

# APROD ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK


Érvényes 2021.08.01-től visszavonásig



## APROD NYITOTT ÁLLVÁNYKERET

Az állványkeretek két oszlopból, merevítőlemezről és az oszlop alá szegecselte fém talplemezből előszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AK 103	nyitott állványkeret 100x30 cm	7 840 Ft	6 660 Ft
AK 104	nyitott állványkeret 100x40 cm	8 110 Ft	6 880 Ft
AK 105	nyitott állványkeret 100x50 cm	8 620 Ft	7 320 Ft
AK 106	nyitott állványkeret 100x60 cm	9 090 Ft	7 730 Ft
AK 107	nyitott állványkeret 100x70 cm	9 620 Ft	8 170 Ft
AK 108	nyitott állványkeret 100x80 cm	10 210 Ft	8 660 Ft
AK 153	nyitott állványkeret 150x30 cm	11 380 Ft	9 670 Ft
AK 154	nyitott állványkeret 150x40 cm	12 040 Ft	10 210 Ft
AK 155	nyitott állványkeret 150x50 cm	12 870 Ft	10 910 Ft
AK 156	nyitott állványkeret 150x60 cm	13 490 Ft	11 470 Ft
AK 157	nyitott állványkeret 150x70 cm	14 120 Ft	12 000 Ft
AK 158	nyitott állványkeret 150x80 cm	14 540 Ft	12 350 Ft
AK 203	nyitott állványkeret 200x30 cm	12 040 Ft	10 210 Ft
AK 204	nyitott állványkeret 200x40 cm	12 380 Ft	10 510 Ft
AK 205	nyitott állványkeret 200x50 cm	12 950 Ft	10 990 Ft
AK 206	nyitott állványkeret 200x60 cm	13 660 Ft	11 610 Ft
AK 207	nyitott állványkeret 200x70 cm	14 320 Ft	12 150 Ft
AK 208	nyitott állványkeret 200x80 cm	15 070 Ft	12 790 Ft
AK 253	nyitott állványkeret 250x30 cm	15 560 Ft	13 210 Ft
AK 254	nyitott állványkeret 250x40 cm	16 160 Ft	13 730 Ft
AK 255	nyitott állványkeret 250x50 cm	16 580 Ft	14 070 Ft
AK 256	nyitott állványkeret 250x60 cm	17 270 Ft	14 670 Ft
AK 257	nyitott állványkeret 250x70 cm	18 070 Ft	15 350 Ft
AK 258	nyitott állványkeret 250x80 cm	18 840 Ft	16 000 Ft
AK 303	nyitott állványkeret 300x30 cm	17 290 Ft	14 690 Ft
AK 304	nyitott állványkeret 300x40 cm	17 980 Ft	15 270 Ft
AK 305	nyitott állványkeret 300x50 cm	18 840 Ft	16 000 Ft
AK 306	nyitott állványkeret 300x60 cm	19 520 Ft	16 580 Ft
AK 307	nyitott állványkeret 300x70 cm	20 410 Ft	17 330 Ft
AK 308	nyitott állványkeret 300x80 cm	20 970 Ft	17 800 Ft



Nyitott  
Jelölés: AK



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)

# APROD ZÁRT ÁLLVÁNYKERET

Az állványkeretek két oszlopból, borítólemezből és az oszlop aljára szegecselt fém talplemezből előrszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AKZ 103	zárt állványkeret 100x30 cm	11 220 Ft	9 520 Ft
AKZ 104	zárt állványkeret 100x40 cm	12 250 Ft	10 410 Ft
AKZ 105	zárt állványkeret 100x50 cm	13 580 Ft	11 540 Ft
AKZ 106	zárt állványkeret 100x60 cm	14 880 Ft	12 630 Ft
AKZ 107	zárt állványkeret 100x70 cm	15 920 Ft	13 520 Ft
AKZ 108	zárt állványkeret 100x80 cm	16 970 Ft	14 410 Ft
AKZ 153	zárt állványkeret 150x30 cm	15 580 Ft	13 220 Ft
AKZ 154	zárt állványkeret 150x40 cm	17 080 Ft	14 500 Ft
AKZ 155	zárt állványkeret 150x50 cm	18 560 Ft	15 770 Ft
AKZ 156	zárt állványkeret 150x60 cm	20 560 Ft	17 460 Ft
AKZ 157	zárt állványkeret 150x70 cm	21 990 Ft	18 680 Ft
AKZ 158	zárt állványkeret 150x80 cm	23 160 Ft	19 660 Ft
AKZ 203	zárt állványkeret 200x30 cm	19 330 Ft	16 410 Ft
AKZ 204	zárt állványkeret 200x40 cm	20 770 Ft	17 630 Ft
AKZ 205	zárt állványkeret 200x50 cm	21 950 Ft	18 630 Ft
AKZ 206	zárt állványkeret 200x60 cm	23 390 Ft	19 860 Ft
AKZ 207	zárt állványkeret 200x70 cm	24 630 Ft	20 920 Ft
AKZ 208	zárt állványkeret 200x80 cm	26 310 Ft	22 340 Ft
AKZ 253	zárt állványkeret 250x30 cm	25 910 Ft	21 990 Ft
AKZ 254	zárt állványkeret 250x40 cm	28 140 Ft	23 880 Ft
AKZ 255	zárt állványkeret 250x50 cm	30 560 Ft	25 930 Ft
AKZ 256	zárt állványkeret 250x60 cm	32 690 Ft	27 760 Ft
AKZ 257	zárt állványkeret 250x70 cm	34 590 Ft	29 360 Ft
AKZ 258	zárt állványkeret 250x80 cm	36 790 Ft	31 230 Ft
AKZ 303	zárt állványkeret 300x30 cm	34 820 Ft	29 550 Ft
AKZ 304	zárt állványkeret 300x40 cm	37 010 Ft	31 400 Ft
AKZ 305	zárt állványkeret 300x50 cm	40 070 Ft	34 010 Ft
AKZ 306	zárt állványkeret 300x60 cm	42 010 Ft	35 670 Ft
AKZ 307	zárt állványkeret 300x70 cm	44 560 Ft	37 840 Ft
AKZ 308	zárt állványkeret 300x80 cm	45 930 Ft	38 980 Ft



Zárt  
Jelölés: AKZ



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)

# APROD ACÉLPOLC

Az acélpolcok az állványkeret oszlopai közé helyezhetők el a hossztartókra, vagy a polctartó kapcsokra. Az acélpolcok szélei 180 fokban visszaperemezettek. Az acélpolcok polconkénti terhelhetőségét megoszló terhelés mellett a fenti táblázat tartalmazza.

Horganyzott



RAL 9003 - Fehér



RAL 7035 - szürke



RAL 5019 - Kék



Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600 - 800	300 - 600	<b>200 kg</b>	<b>190 kg</b>
1000	300 - 400		
	500 - 600	<b>190 kg</b>	<b>180 kg</b>
	700 - 800	<b>180 kg</b>	<b>170 kg</b>
1200	300 - 500	<b>150 kg</b>	<b>140 kg</b>
	600 - 800	<b>140 kg</b>	<b>130 kg</b>

## 1mm-es acéllemezből

## 0,8 mm acéllemezből

Cikkszám	Megnevezés - Méret
APH 063	acélpolc 60x30 cm
APH 064	acélpolc 60x40 cm
APH 065	acélpolc 60x50 cm
APH 066	acélpolc 60x60 cm
APH 083	acélpolc 80x30 cm
APH 084	acélpolc 80x40 cm
APH 085	acélpolc 80x50 cm
APH 086	acélpolc 80x60 cm
APH 087	acélpolc 80x70 cm
APH 088	acélpolc 80x80 cm
APH 103	acélpolc 100x30 cm
APH 104	acélpolc 100x40 cm
APH 105	acélpolc 100x50 cm
APH 106	acélpolc 100x60 cm
APH 107	acélpolc 100x70 cm
APH 108	acélpolc 100x80 cm
APH 123	acélpolc 120x30 cm
APH 124	acélpolc 120x40 cm
APH 125	acélpolc 120x50 cm
APH 126	acélpolc 120x60 cm
APH 127	acélpolc 120x70 cm
APH 128	acélpolc 120x80 cm

Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
3 700 Ft	3 130 Ft
4 620 Ft	3 910 Ft
5 560 Ft	4 720 Ft
6 580 Ft	5 590 Ft
4 280 Ft	3 630 Ft
5 420 Ft	4 610 Ft
6 500 Ft	5 520 Ft
7 740 Ft	6 570 Ft
8 640 Ft	7 330 Ft
10 570 Ft	8 320 Ft
4 560 Ft	3 880 Ft
5 790 Ft	4 910 Ft
7 080 Ft	6 000 Ft
8 510 Ft	7 230 Ft
9 250 Ft	7 840 Ft
10 960 Ft	8 440 Ft
6 890 Ft	5 850 Ft
8 570 Ft	7 270 Ft
9 720 Ft	8 260 Ft
11 070 Ft	9 410 Ft
12 190 Ft	10 350 Ft
13 520 Ft	11 470 Ft

Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
3 400 Ft	2 880 Ft
4 240 Ft	3 600 Ft
5 080 Ft	4 310 Ft
6 080 Ft	5 160 Ft
3 860 Ft	3 280 Ft
4 920 Ft	4 170 Ft
5 920 Ft	5 030 Ft
7 080 Ft	6 010 Ft
7 760 Ft	6 590 Ft
9 560 Ft	8 110 Ft
4 270 Ft	3 630 Ft
5 400 Ft	4 580 Ft
6 600 Ft	5 600 Ft
7 760 Ft	6 590 Ft
8 580 Ft	7 270 Ft
9 920 Ft	8 410 Ft
6 570 Ft	5 580 Ft
7 840 Ft	6 650 Ft
8 810 Ft	7 490 Ft
10 050 Ft	8 530 Ft
11 520 Ft	9 770 Ft
12 270 Ft	10 420 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)

## Hossztartó

A hossztartók az állványkereteket kapcsolják össze. Az összekapcsolás után a hossztartóba 2 db biztosítórugót kell elhelyezni a véletlen kiemelés megakadályozására. 2m magasságig 2 pár, 2m fölött 3 pár hossztartót kell beépíteni.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
<b>AH 060</b>	hossztartó 60 cm	2 210 Ft	1 890 Ft
<b>AH 080</b>	hossztartó 80 cm	2 320 Ft	1 970 Ft
<b>AH 100</b>	hossztartó 100 cm	2 420 Ft	2 050 Ft
<b>AH 120</b>	hossztartó 120 cm	2 690 Ft	2 280 Ft
<b>AH 200</b>	hossztartó 200 cm	4 290 Ft	4 140 Ft



## Szerelési-, kiegészítő segédanyagok

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár
<b>APT</b>	Polctartó kapocs	170 Ft
<b>ABR</b>	Biztosító rugó	40 Ft
<b>AHL</b>	Hézagoló lemez	100 Ft
<b>AZ</b>	Műanyag záródugó	50 Ft



Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár
<b>AI</b>	Ikresítő elem	840 Ft
<b>AI4</b>	Ikresítő elem 4-es	2 470 Ft
<b>AFR 50</b>	Fali rögzítő	650 Ft



## Kidőlésgátló

A polcokra elhelyezett áruk leesését akadályozza meg. Az oszlopok perforációiba kapcsolhatók mindkét oldalon.


Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
<b>AKG 060</b>	kidőlésgátló 60 cm	1 270 Ft	830 Ft
<b>AKG 080</b>	kidőlésgátló 80 cm	1 440 Ft	1 020 Ft
<b>AKG 100</b>	kidőlésgátló 100 cm	1 660 Ft	1 120 Ft
<b>AKG 120</b>	kidőlésgátló 120 cm	1 810 Ft	1 250 Ft



## Polcosztó

A polcon tárolt termékek elkülönítésére szolgál az acélpolcokra keresztirányban elhelyezve.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
<b>APO 030</b>	polcosztó 30 cm	2 180 Ft	1 560 Ft
<b>APO 040</b>	polcosztó 40 cm	2 460 Ft	1 730 Ft
<b>APO 050</b>	polcosztó 50 cm	2 930 Ft	2 020 Ft
<b>APO 060</b>	polcosztó 60 cm	3 200 Ft	2 440 Ft
<b>APO 070</b>	polcosztó 70 cm	3 530 Ft	2 630 Ft
<b>APO 080</b>	polcosztó 80 cm	3 710 Ft	2 900 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)

# APROD POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...


**Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze!**



**Az állványkeretet alul-felül hossztartóval kapcsolja össze!  
A polcokat alul-felül a hossztartókra helyezze!**



**A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy hossztartóra helyezze!**



2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványlétra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül. A hossztartók behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen! A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell, közvetlen a hossztartók fenti ábra szerinti behelyezése után.

Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványok teherbírását jól látható helyen, teherbírást jelző tábla vagy címke alkalmazásával kell feltüntetni.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.

## Teherbírás megoszló terhelés mellett!

## Forgalmazói nyilatkozat, Garancia

Az APROD állványrendszer, A-2096/2013 számú ÉME Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezik.

Származási hely:  Magyarország

Gyártói minősítés: MSZ EN ISO 9001:2001

**Garancia:** 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.

Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600	300 – 600		
800	300 – 600	<b>200 kg</b>	<b>190 kg</b>
1000	300 – 400		
	500 – 600	<b>190 kg</b>	<b>180 kg</b>
1200	700 – 800	<b>180 kg</b>	<b>170 kg</b>
	300 – 500	<b>150 kg</b>	<b>140 kg</b>
	600 – 800	<b>140 kg</b>	<b>130 kg</b>



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)