

APROD POLC

CSAVARKÖTÉS NÉLKÜLI FÉM POLCRENDSZER



SZÁRMAZÁSI HELY
MAGYARORSZÁG



140-200 KG



4 FÉLE SZÍN




CSAVARKÖTÉSES NÉLKÜLI

ÖSSZESZERELÉS AKÁR 10 PERC ALAT ...

Csavarkötés nélkül összeállítható, kapcsolható fém polcos állvány, mely egyszerű, gyors szerelhetőséget biztosít kimagasló stabilitás mellett.


Az esztétikus megjelenésű polcos állvány nemcsak raktárak, műhelyek és garázsok, hanem könyvtárak, irattárak, esetleg irodák bepolcozására is alkalmas.



ALAPMEZŐ



KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK


Érvényes 2021.06.01-től visszavonásig



APROD NYITOTT ÁLLVÁNYKERET

Az állványkeretek két oszlopból, merevítőlemezről és az oszlop alá szegecselte fém talplemezből előszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AK 103	nyitott állványkeret 100x30 cm	5 600 Ft	4 760 Ft
AK 104	nyitott állványkeret 100x40 cm	5 795 Ft	4 915 Ft
AK 105	nyitott állványkeret 100x50 cm	6 155 Ft	5 225 Ft
AK 106	nyitott állványkeret 100x60 cm	6 490 Ft	5 520 Ft
AK 107	nyitott állványkeret 100x70 cm	6 870 Ft	5 835 Ft
AK 108	nyitott állványkeret 100x80 cm	7 290 Ft	6 185 Ft
AK 153	nyitott állványkeret 150x30 cm	8 130 Ft	6 905 Ft
AK 154	nyitott állványkeret 150x40 cm	8 600 Ft	7 295 Ft
AK 155	nyitott állványkeret 150x50 cm	9 195 Ft	7 790 Ft
AK 156	nyitott állványkeret 150x60 cm	9 635 Ft	8 190 Ft
AK 157	nyitott állványkeret 150x70 cm	10 085 Ft	8 570 Ft
AK 158	nyitott állványkeret 150x80 cm	10 385 Ft	8 820 Ft
AK 203	nyitott állványkeret 200x30 cm	8 600 Ft	7 295 Ft
AK 204	nyitott állványkeret 200x40 cm	8 845 Ft	7 505 Ft
AK 205	nyitott állványkeret 200x50 cm	9 250 Ft	7 850 Ft
AK 206	nyitott állványkeret 200x60 cm	9 760 Ft	8 290 Ft
AK 207	nyitott állványkeret 200x70 cm	10 225 Ft	8 675 Ft
AK 208	nyitott állványkeret 200x80 cm	10 765 Ft	9 135 Ft
AK 253	nyitott állványkeret 250x30 cm	11 115 Ft	9 435 Ft
AK 254	nyitott állványkeret 250x40 cm	11 545 Ft	9 805 Ft
AK 255	nyitott állványkeret 250x50 cm	11 845 Ft	10 050 Ft
AK 256	nyitott állványkeret 250x60 cm	12 335 Ft	10 475 Ft
AK 257	nyitott állványkeret 250x70 cm	12 910 Ft	10 965 Ft
AK 258	nyitott állványkeret 250x80 cm	13 460 Ft	11 430 Ft
AK 303	nyitott állványkeret 300x30 cm	12 350 Ft	10 490 Ft
AK 304	nyitott állványkeret 300x40 cm	12 845 Ft	10 910 Ft
AK 305	nyitott állványkeret 300x50 cm	13 460 Ft	11 430 Ft
AK 306	nyitott állványkeret 300x60 cm	13 940 Ft	11 840 Ft
AK 307	nyitott állványkeret 300x70 cm	14 580 Ft	12 375 Ft
AK 308	nyitott állványkeret 300x80 cm	14 980 Ft	12 715 Ft



Nyitott
Jelölés: AK



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD ZÁRT ÁLLVÁNYKERET

Az állványkeretek két oszlopból, borítólemezből és az oszlop aljára szegecselt fém talplemezből előrszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AKZ 103	zárt állványkeret 100x30 cm	8 015 Ft	6 800 Ft
AKZ 104	zárt állványkeret 100x40 cm	8 750 Ft	7 435 Ft
AKZ 105	zárt állványkeret 100x50 cm	9 700 Ft	8 245 Ft
AKZ 106	zárt állványkeret 100x60 cm	10 625 Ft	9 020 Ft
AKZ 107	zárt állványkeret 100x70 cm	11 370 Ft	9 655 Ft
AKZ 108	zárt állványkeret 100x80 cm	12 120 Ft	10 295 Ft
AKZ 153	zárt állványkeret 150x30 cm	11 130 Ft	9 445 Ft
AKZ 154	zárt állványkeret 150x40 cm	12 200 Ft	10 355 Ft
AKZ 155	zárt állványkeret 150x50 cm	13 260 Ft	11 265 Ft
AKZ 156	zárt állványkeret 150x60 cm	14 685 Ft	12 470 Ft
AKZ 157	zárt állványkeret 150x70 cm	15 710 Ft	13 340 Ft
AKZ 158	zárt állványkeret 150x80 cm	16 545 Ft	14 040 Ft
AKZ 203	zárt állványkeret 200x30 cm	13 805 Ft	11 720 Ft
AKZ 204	zárt állványkeret 200x40 cm	14 835 Ft	12 595 Ft
AKZ 205	zárt állványkeret 200x50 cm	15 675 Ft	13 305 Ft
AKZ 206	zárt állványkeret 200x60 cm	16 710 Ft	14 185 Ft
AKZ 207	zárt állványkeret 200x70 cm	17 595 Ft	14 940 Ft
AKZ 208	zárt állványkeret 200x80 cm	18 795 Ft	15 955 Ft
AKZ 253	zárt állványkeret 250x30 cm	18 505 Ft	15 705 Ft
AKZ 254	zárt állványkeret 250x40 cm	20 100 Ft	17 060 Ft
AKZ 255	zárt állványkeret 250x50 cm	21 825 Ft	18 520 Ft
AKZ 256	zárt állványkeret 250x60 cm	23 350 Ft	19 830 Ft
AKZ 257	zárt állványkeret 250x70 cm	24 710 Ft	20 970 Ft
AKZ 258	zárt állványkeret 250x80 cm	26 280 Ft	22 310 Ft
AKZ 303	zárt állványkeret 300x30 cm	24 870 Ft	21 105 Ft
AKZ 304	zárt állványkeret 300x40 cm	26 435 Ft	22 430 Ft
AKZ 305	zárt állványkeret 300x50 cm	28 620 Ft	24 295 Ft
AKZ 306	zárt állványkeret 300x60 cm	30 010 Ft	25 475 Ft
AKZ 307	zárt állványkeret 300x70 cm	31 825 Ft	27 025 Ft
AKZ 308	zárt állványkeret 300x80 cm	32 810 Ft	27 845 Ft



Zárt
Jelölés: AKZ



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

APROD ACÉLPOLC

Az acélpolcok az állványkeret oszlopai közé helyezhetők el a hossztartókra, vagy a polctartó kapcsokra. Az acélpolcok szélei 180 fokban visszaperemezettek. Az acélpolcok polcenkénti terhelhetőségét megoszló terhelés mellett a fenti táblázat tartalmazza.

Horganyzott



RAL 9003 - Fehér



RAL 7035 - szürke



RAL 5019 - Kék



Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600 - 800	300 - 600	200 kg	190 kg
1000	300 - 400		
	500 - 600	190 kg	180 kg
	700 - 800	180 kg	170 kg
1200	300 - 500	150 kg	140 kg
	600 - 800	140 kg	130 kg

1mm-es acéllemezből

0,8 mm acéllemezből

Cikkszám	Megnevezés - Méret
APH 063	acélpolc 60x30 cm
APH 064	acélpolc 60x40 cm
APH 065	acélpolc 60x50 cm
APH 066	acélpolc 60x60 cm
APH 083	acélpolc 80x30 cm
APH 084	acélpolc 80x40 cm
APH 085	acélpolc 80x50 cm
APH 086	acélpolc 80x60 cm
APH 087	acélpolc 80x70 cm
APH 088	acélpolc 80x80 cm
APH 103	acélpolc 100x30 cm
APH 104	acélpolc 100x40 cm
APH 105	acélpolc 100x50 cm
APH 106	acélpolc 100x60 cm
APH 107	acélpolc 100x70 cm
APH 108	acélpolc 100x80 cm
APH 123	acélpolc 120x30 cm
APH 124	acélpolc 120x40 cm
APH 125	acélpolc 120x50 cm
APH 126	acélpolc 120x60 cm
APH 127	acélpolc 120x70 cm
APH 128	acélpolc 120x80 cm

Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
2 640 Ft	2 235 Ft
3 300 Ft	2 790 Ft
3 970 Ft	3 370 Ft
4 700 Ft	3 990 Ft
3 060 Ft	2 595 Ft
3 870 Ft	3 290 Ft
4 645 Ft	3 945 Ft
5 525 Ft	4 690 Ft
6 170 Ft	5 235 Ft
7 550 Ft	5 945 Ft
3 260 Ft	2 770 Ft
4 135 Ft	3 510 Ft
5 055 Ft	4 285 Ft
6 080 Ft	5 165 Ft
6 605 Ft	5 600 Ft
7 830 Ft	6 030 Ft
4 920 Ft	4 175 Ft
6 120 Ft	5 190 Ft
6 945 Ft	5 900 Ft
7 910 Ft	6 720 Ft
8 705 Ft	7 390 Ft
9 655 Ft	8 195 Ft

Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
2 425 Ft	2 055 Ft
3 025 Ft	2 570 Ft
3 630 Ft	3 075 Ft
4 345 Ft	3 685 Ft
2 760 Ft	2 345 Ft
3 515 Ft	2 980 Ft
425 Ft	3 590 Ft
5 060 Ft	4 290 Ft
5 545 Ft	4 710 Ft
6 825 Ft	5 795 Ft
3 050 Ft	2 590 Ft
3 860 Ft	3 270 Ft
4 715 Ft	4 000 Ft
5 545 Ft	4 710 Ft
6 125 Ft	5 190 Ft
7 085 Ft	6 010 Ft
4 690 Ft	3 985 Ft
5 600 Ft	4 750 Ft
6 295 Ft	5 350 Ft
7 175 Ft	6 090 Ft
8 225 Ft	6 975 Ft
8 765 Ft	7 440 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

Hossztartó

A hossztartók az állványkereteket kapcsolják össze. Az összekapcsolás után a hossztartóba 2 db biztosítórugót kell elhelyezni a véletlen kiemelés megakadályozására. 2m magasságig 2 pár, 2m fölött 3 pár hossztartót kell beépíteni.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AH 060	hossztartó 60 cm	1 580 Ft	1 350 Ft
AH 080	hossztartó 80 cm	1 660 Ft	1 410 Ft
AH 100	hossztartó 100 cm	1 730 Ft	1 465 Ft
AH 120	hossztartó 120 cm	1 920 Ft	1 625 Ft
AH 200	hossztartó 200 cm	3 065 Ft	2 960 Ft



Szerelési-, kiegészítő segédanyagok

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár
APT	Polctartó kapocs	120 Ft
ABR	Biztosító rugó	30 Ft
AHL	Hézagoló lemez	70 Ft
AZ	Műanyag záródugó	35 Ft



Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár
AI	Ikresítő elem	600 Ft
AI4	Ikresítő elem 4-es	1 765 Ft
AFR 50	Fali rögzítő	465 Ft



Kidőlésgátló

A polcokra elhelyezett áruk leesését akadályozza meg. Az oszlopok perforációiba kapcsolhatók mindkét oldalon.


Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AKG 060	kidőlésgátló 60 cm	910 Ft	590 Ft
AKG 080	kidőlésgátló 80 cm	1 030 Ft	730 Ft
AKG 100	kidőlésgátló 100 cm	1 185 Ft	800 Ft
AKG 120	kidőlésgátló 120 cm	1 295 Ft	890 Ft



Polcosztó

A polcon tárolt termékek elkülönítésére szolgál az acélpolcokra keresztirányban elhelyezve.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
APO 030	polcosztó 30 cm	1 555 Ft	1 115 Ft
APO 040	polcosztó 40 cm	1 755 Ft	1 235 Ft
APO 050	polcosztó 50 cm	2 095 Ft	1 445 Ft
APO 060	polcosztó 60 cm	2 285 Ft	1 740 Ft
APO 070	polcosztó 70 cm	2 520 Ft	1 880 Ft
APO 080	polcosztó 80 cm	2 650 Ft	2 070 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...

Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze!



**Az állványkeretet alul-felül hossztartóval kapcsolja össze!
A polcokat alul-felül a hossztartókra helyezze!**



A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy hossztartóra helyezze!



2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványletra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül. A hossztartók behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen! A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell, közvetlen a hossztartók fenti ábra szerinti behelyezése után.

Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványok teherbírását jól látható helyen, teherbírást jelző tábla vagy címke alkalmazásával kell feltüntetni.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.

Teherbírás megoszló terhelés mellett!

Forgalmazói nyilatkozat, Garancia

Az APROD állványrendszer, A-2096/2013 számú ÉME Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezik.

Származási hely:  Magyarország

Gyártói minősítés: MSZ EN ISO 9001:2001

Garancia: 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.

Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600	300 – 600	200 kg	190 kg
800	300 – 600		
1000	300 – 400	190 kg	180 kg
	500 – 600		
	700 – 800		
1200	300 – 500	150 kg	140 kg
	600 – 800	140 kg	130 kg



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu