

# SALGÓ POLC

CSAVARKÖTÉSES FÉM POLCRENDSZER



SZÁRMAZÁSI HELY  
MAGYARORSZÁG



95-300 KG



4 FÉLE SZÍN




CSAVARKÖTÉSES

Hagyományos csavarkötéses fém polcrendszer, 19,05 mm-es raszterű lyukasztott profilokból. A polcelemeket csavarral rögzítik az oszlopokhoz és saroklemezzel stabilizálják a rendszert.

## SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓD



**FÜZÖTT** Polcok közötti távolság - max. 60 cm  
Polcmélység - max. 60 cm  
Teherbírás - normál



**ALAPMEZŐS** Polcok közötti távolság - > 60 cm  
Polcmélység - > 60 cm  
Teherbírás - nagy teherbírás



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)


# SALGÓ ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK

Érvényes: 2022.04.15 –től visszavonásig



## SALGÓ Profilok

Az L szelvényre hajlított hidegen hengerelt előírt nagyszilárdságú szalagacél profilokon a lyukak raszter osztás (R) szerint kerülnek kialakításra. Osztásköz 19,05 mm (egy raszteren belül 4 lyuk található)



1R=3 inch (coll)=76,2 mm  
1/4R=19,05 mm  
1 inch (coll) =25,4 mm

P140

P160

P225

| Megnevezés | Méreték        | Nettó Egységár<br>Festett | Nettó Egységár<br>Horganyzott |
|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| P140/26 R  | 36*36*1,8*1981 | 2 540 Ft                  | 2 270 Ft                      |
| P140/32 R  | 36*36*1,8*2438 | 3 120 Ft                  | 2 810 Ft                      |
| P140/40 R  | 36*36*1,8*3048 | 3 890 Ft                  | 3 500 Ft                      |
| P160/26 R  | 40*40*2*1981   | 3 230 Ft                  | 2 880 Ft                      |
| P160/32 R  | 40*40*2*2438   | 3 960 Ft                  | 3 510 Ft                      |
| P160/40 R  | 40*40*2*3048   | 4 920 Ft                  | 4 390 Ft                      |
| P225/26 R  | 41*62*2*1981   | 4 310 Ft                  | 3 710 Ft                      |
| P225/32 R  | 41*62*2*2438   | 5 300 Ft                  | 4 580 Ft                      |
| P225/40 R  | 41*62*2*3048   | 6 600 Ft                  | 5 700 Ft                      |

## SALGÓ Kötőelemek, talplemezek

**Saroklemez:** az állvány stabilitását, a polcok helyzetének rögzítését szolgáló elem. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott vagy porszórt.



**Alaplemez:** a polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem. Készülhet szimpla és dupla kivitelben. Kivitel horganyzott.



| Megnevezés             | Méreték   | Nettó Egységár<br>Festett | Nettó Egységár<br>Horganyzott |
|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| SAROKLEMEZ SL          | 80*80*0,8 | 92 Ft                     | 44 Ft                         |
| Csavar+anya            |           |                           | 29 Ft                         |
| ALAPLEMEZ AS (szimpla) | 70*70*30  | 298 Ft                    | 197 Ft                        |
| ALAPLEMEZ DS (Dupla)   | 70*130*30 | 349 Ft                    | 279 Ft                        |



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS




mi bírjuk a terhelést!  
**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2  
Telefon: +36 84 322 902  
Információ: +36 20 9424 278  
E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)



# SALGÓ Polcok (Metrikus méretezésű)

**FIGYELEM! A hagyományos és a metrikus méretű polcok oda-vissza nem helyettesíthetők, meglévő állvány eltérő polcméretezéssel nem egészíthető ki és nem folytatható!**



Acéllemezből többszörös elhajtással merevített polclapok. Polcok magassága 38,1 mm, állíthatósága 19,05 mm. A polcok lehetnek normál vastagságú és erősített kivitelűek.



Mélység: **300, 400, 500, 600, 700, 800 mm**  
Hossz: **800, 1000, 1200 mm**


| Megnevezés | Méret | Teherbírás (kg) | Nettó Egységár Festett | Nettó Egységár Horganyzott |
|------------|-------|-----------------|------------------------|----------------------------|
|------------|-------|-----------------|------------------------|----------------------------|

## Metrikus Polcok

|              |          |     |           |          |
|--------------|----------|-----|-----------|----------|
| SMS 300X800  | 300x800  | 140 | 3 420 Ft  | 2 880 Ft |
| SMS 400X800  | 400x800  | 140 | 4 170 Ft  | 3 510 Ft |
| SMS 500X800  | 500x800  | 130 | 4 900 Ft  | 4 140 Ft |
| SMS 600X800  | 600x800  | 130 | 5 710 Ft  | 4 780 Ft |
| SMS 700X800  | 700x800  | 120 | 6 560 Ft  | 5 420 Ft |
| SMS 800X800  | 800x800  | 110 | 7 370 Ft  | 6 050 Ft |
| SMS 300X1000 | 300x1000 | 130 | 4 110 Ft  | 3 480 Ft |
| SMS 400X1000 | 400x1000 | 130 | 5 020 Ft  | 4 260 Ft |
| SMS 500X1000 | 500x1000 | 120 | 5 920 Ft  | 5 050 Ft |
| SMS 600X1000 | 600x1000 | 120 | 6 860 Ft  | 5 830 Ft |
| SMS 700X1000 | 700x1000 | 110 | 7 890 Ft  | 6 620 Ft |
| SMS 800X1000 | 800x1000 | 100 | 8 860 Ft  | 7 400 Ft |
| SMS 300X1200 | 300x1200 | 100 | 4 790 Ft  | 4 090 Ft |
| SMS 400X1200 | 400x1200 | 100 | 5 860 Ft  | 5 020 Ft |
| SMS 500X1200 | 500x1200 | 90  | 6 920 Ft  | 5 950 Ft |
| SMS 600X1200 | 600x1200 | 90  | 8 040 Ft  | 6 870 Ft |
| SMS 700X1200 | 700x1200 | 80  | 9 220 Ft  | 7 820 Ft |
| SMS 800X1200 | 800x1200 | 80  | 10 380 Ft | 8 750 Ft |

## Nagyteherbírású metrikus polcok

|              |            |     |           |           |
|--------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SMH 500*1000 | N-500x1000 | 180 | 8 160 Ft  | 7 290 Ft  |
| SMH 600*1000 | N-600x1000 | 180 | 9 480 Ft  | 8 450 Ft  |
| SMH 700*1000 | N-700x1000 | 160 | 10 850 Ft | 9 600 Ft  |
| SMH 800*1000 | N-800x1000 | 150 | 12 200 Ft | 10 750 Ft |
| SMH 500*1200 | N-500x1200 | 130 | 9 580 Ft  | 8 630 Ft  |
| SMH 600*1200 | N-600x1200 | 130 | 11 140 Ft | 9 990 Ft  |
| SMH 700*1200 | N-700x1200 | 110 | 12 750 Ft | 11 360 Ft |
| SMH 800*1200 | N-800x1200 | 100 | 14 340 Ft | 12 720 Ft |



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)

# SALGÓ Polcok (Collos osztású hagyományos polcok – méretei raszter osztás szerint)



Mélység: **229, 381, 457, 610, 762, 914 mm**

Hossz: **915, 991, 1219 mm (12, 13, 16 R)**

| Megnevezés | Méret | Teherbírási (kg) | Nettó Egységár Festett | Nettó Egységár Horganyzott |
|------------|-------|------------------|------------------------|----------------------------|
|------------|-------|------------------|------------------------|----------------------------|

## Salgó Polc (hagyományos coll méretezés)

|          |          |     |           |          |
|----------|----------|-----|-----------|----------|
| PS-1 8R  | 305x610  | 180 | 2 770 Ft  | 2 340 Ft |
| PS-2 8R  | 381x610  | 180 | 3 210 Ft  | 2 710 Ft |
| PS-3 8R  | 457x610  | 180 | 3 660 Ft  | 3 100 Ft |
| PS-4 8R  | 610x610  | 180 | 4 560 Ft  | 3 850 Ft |
| PS-1 10R | 305x762  | 180 | 3 280 Ft  | 2 820 Ft |
| PS-2 10R | 381x762  | 180 | 3 820 Ft  | 3 270 Ft |
| PS-3 10R | 457x762  | 170 | 4 350 Ft  | 3 730 Ft |
| PS-4 10R | 610x762  | 160 | 5 450 Ft  | 4 680 Ft |
| SD-0     | 229x915  | 180 | 3 180 Ft  | 2 740 Ft |
| SD-1     | 305x915  | 180 | 3 790 Ft  | 3 280 Ft |
| SD-2     | 381x915  | 170 | 4 420 Ft  | 3 820 Ft |
| SD-3     | 457x915  | 160 | 5 050 Ft  | 4 370 Ft |
| SD-4     | 610x915  | 160 | 6 320 Ft  | 5 480 Ft |
| SD-5     | 762x915  | 130 | 7 670 Ft  | 6 580 Ft |
| SD-6     | 914x915  | 120 | 8 950 Ft  | 7 670 Ft |
| SDM-1    | 305x991  | 130 | 4 060 Ft  | 3 520 Ft |
| SDM-2    | 381x991  | 130 | 4 740 Ft  | 4 110 Ft |
| SDM-3    | 457x991  | 120 | 5 390 Ft  | 4 710 Ft |
| SDM-4    | 610x991  | 120 | 6 770 Ft  | 5 890 Ft |
| SDM-5    | 762x991  | 110 | 8 210 Ft  | 7 070 Ft |
| SDM-6    | 914x991  | 100 | 9 600 Ft  | 8 250 Ft |
| SDL-1    | 305x1219 | 100 | 4 820 Ft  | 4 230 Ft |
| SDL-2    | 381x1219 | 100 | 5 630 Ft  | 4 940 Ft |
| SDL-3    | 457x1219 | 90  | 6 440 Ft  | 5 650 Ft |
| SDL-4    | 610x1219 | 90  | 8 100 Ft  | 7 100 Ft |
| SDL-5    | 762x1219 | 80  | 9 670 Ft  | 8 400 Ft |
| SDL-6    | 914x1219 | 80  | 11 470 Ft | 9 970 Ft |

## Nagyteherbírási polcok (hagyományos coll méretezés)

|       |            |     |           |           |
|-------|------------|-----|-----------|-----------|
| HD-3  | N-457x915  | 180 | 6 960 Ft  | 6 310 Ft  |
| HD-4  | N-610x915  | 180 | 8 760 Ft  | 7 920 Ft  |
| HD-5  | N-762x915  | 160 | 10 600 Ft | 9 520 Ft  |
| HD-6  | N-915x915  | 150 | 12 410 Ft | 11 140 Ft |
| HDM-3 | N-457x991  | 180 | 7 470 Ft  | 6 790 Ft  |
| HDM-4 | N-610x991  | 180 | 9 400 Ft  | 8 520 Ft  |
| HDM-5 | N-762x991  | 160 | 11 320 Ft | 10 260 Ft |
| HDM-6 | N-915x991  | 150 | 13 310 Ft | 11 980 Ft |
| HDL-3 | N-457x1219 | 130 | 8 970 Ft  | 8 190 Ft  |
| HDL-4 | N-610x1219 | 130 | 11 270 Ft | 10 300 Ft |
| HDL-5 | N-762x1219 | 110 | 13 640 Ft | 12 400 Ft |
| HDL-6 | N-915x1219 | 100 | 15 990 Ft | 14 490 Ft |



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278


E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)

# Kiegészítő elemek

| Megnevezés | Méretek | Teherbírás (kg) | Nettó Egységár Festett | Nettó Egységár Horganyzott |
|------------|---------|-----------------|------------------------|----------------------------|
|------------|---------|-----------------|------------------------|----------------------------|


## Polcosztók

|         |                 |  |          |          |
|---------|-----------------|--|----------|----------|
| E-PS-1  | Polcosztó 305mm |  | 2 390 Ft | 2 130 Ft |
| E-PS-2  | Polcosztó 381mm |  | 2 460 Ft | 2 280 Ft |
| E-PS-3  | Polcosztó 457mm |  | 2 630 Ft | 2 460 Ft |
| E-PS-4  | Polcosztó 610mm |  | 2 930 Ft | 2 820 Ft |
| E-SM300 | Polcosztó 300mm |  | 2 340 Ft | 2 070 Ft |
| E-SM400 | Polcosztó 400mm |  | 2 520 Ft | 2 300 Ft |
| E-SM500 | Polcosztó 500mm |  | 2 730 Ft | 2 550 Ft |
| E-SM600 | Polcosztó 600mm |  | 2 930 Ft | 2 770 Ft |



## Kidölgésgátlók

|        |                     |  |        |        |
|--------|---------------------|--|--------|--------|
| KD-305 | Kidölgésgátló 305mm |  | 290 Ft | 250 Ft |
| KD-381 | Kidölgésgátló 381mm |  | 360 Ft | 290 Ft |
| KD-457 | Kidölgésgátló 457mm |  | 410 Ft | 340 Ft |
| KD-610 | Kidölgésgátló 610mm |  | 550 Ft | 440 Ft |
| KG-762 | Kidölgésgátló 762mm |  | 660 Ft | 530 Ft |
| KG-915 | Kidölgésgátló 915mm |  | 750 Ft | 610 Ft |
| KD-300 | Kidölgésgátló 300mm |  | 290 Ft | 250 Ft |
| KD-400 | Kidölgésgátló 400mm |  | 370 Ft | 300 Ft |
| KD-500 | Kidölgésgátló 500mm |  | 450 Ft | 360 Ft |
| KD-600 | Kidölgésgátló 600mm |  | 550 Ft | 430 Ft |



Az árlista visszavonásig érvényes, az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)

# SALGÓ POLC ALKATRÉSZ SZÁMOLÓ TÁBLÁZAT

Ha úgy dönt, saját maga számolja ki az állványhoz szükséges anyagokat ...

Példa: 2000mm magas - 5 polcos – 4 fm hosszú állványsor anyagjegyzéke

## FÜZÖTT szerelési mód esetén




Polcok közti távolság: **max. 60cm**

Polc mélység: **max. 60cm**

Teherbírás: **normál**

| Polcosztás               | Alkatrész megnevezése | Mezők száma |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          |                       | 1           | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 4 polcos<br>polcköz 65cm | Profil                | 4           | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  |
|                          | Szimpla alaplemez     | 4           | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  |
|                          | Polcok száma          | 4           | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  |
| 5 polcos<br>polcköz 45cm | Saroklemez            | 16          | 24  | 32  | 40  | 48  | 56  | 64  | 72  | 80  | 88  |
|                          | Csavar+anya           | 72          | 110 | 148 | 186 | 224 | 262 | 300 | 338 | 376 | 414 |
|                          | Polcok száma          | 5           | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
| 6 polcos<br>polcköz 30cm | Saroklemez            | 24          | 36  | 48  | 60  | 72  | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 |
|                          | Csavar+anya           | 96          | 146 | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 |
|                          | Polcok száma          | 6           | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60  |
| 7 polcos<br>polcköz 20cm | Saroklemez            | 24          | 36  | 48  | 60  | 72  | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 |
|                          | Csavar+anya           | 104         | 158 | 212 | 266 | 320 | 374 | 428 | 482 | 536 | 590 |
|                          | Polcok száma          | 7           | 14  | 21  | 28  | 35  | 42  | 49  | 56  | 63  | 70  |
| 7 polcos<br>polcköz 20cm | Saroklemez            | 32          | 48  | 64  | 80  | 96  | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 |
|                          | Csavar+anya           | 128         | 194 | 260 | 326 | 392 | 458 | 524 | 590 | 656 | 722 |
|                          | Polcok száma          | 7           | 14  | 21  | 28  | 35  | 42  | 49  | 56  | 63  | 70  |

## ALAPMEZŐS szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **> 60cm**

Polc mélység: **> 60cm**

Teherbírás: **nagy teherb.**

| Polcosztás               | Alkatrész megnevezése | Mezők száma |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                          |                       | 1           | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |
| 4 polcos<br>polcköz 65cm | Profil                | 4           | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40   |
|                          | Szimpla alaplemez     | 4           | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    |
|                          | Dupla alaplemez       | 0           | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18   |
| 5 polcos<br>polcköz 45cm | Polcok száma          | 4           | 8   | 12  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40   |
|                          | Saroklemez            | 16          | 28  | 40  | 52  | 64  | 76  | 88  | 100 | 112 | 124  |
|                          | Csavar+anya           | 72          | 128 | 184 | 240 | 296 | 352 | 408 | 464 | 524 | 580  |
| 6 polcos<br>polcköz 30cm | Polcok száma          | 5           | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50   |
|                          | Saroklemez            | 24          | 40  | 56  | 72  | 88  | 104 | 120 | 136 | 152 | 168  |
|                          | Csavar+anya           | 96          | 168 | 240 | 312 | 384 | 456 | 528 | 600 | 678 | 750  |
| 7 polcos<br>polcköz 20cm | Polcok száma          | 6           | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60   |
|                          | Saroklemez            | 24          | 42  | 60  | 78  | 96  | 114 | 132 | 150 | 168 | 186  |
|                          | Csavar+anya           | 104         | 186 | 268 | 350 | 432 | 514 | 596 | 678 | 766 | 848  |
| 7 polcos<br>polcköz 20cm | Polcok száma          | 7           | 14  | 21  | 28  | 35  | 42  | 49  | 56  | 63  | 70   |
|                          | Saroklemez            | 32          | 54  | 76  | 98  | 120 | 142 | 164 | 186 | 208 | 230  |
|                          | Csavar+anya           | 128         | 226 | 324 | 422 | 520 | 618 | 716 | 814 | 920 | 1018 |



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)




# SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓDOK

## FÜZÖTT mezős szerelési mód



Polcok közti távolság  
**max. 60cm**  
Polc mélység  
**max. 60cm**  
Teherbírás  
**normál**


## ALAPMEZŐS szerelési mód




Polcok közti távolság  
**> 60cm**  
Polc mélység  
**> 60cm**  
Teherbírás  
**nagy teherb.**

## POLCOSZTÁSOK, SAROKLEMEZ SZINTEK STANDARD ÁLLVÁNYOK ESETÉN

2000



2000



### Saroklemez szintek

| Polcok száma | Saroklemez szintek |
|--------------|--------------------|
| 4 polcos     | 1, 3               |
| 5 polcos     | 1, 3, 5            |
| 6 polcos     | 2, 4, 6            |
| 7 polcos     | 1, 3, 5, 7         |
| 8 polcos     | 2, 4, 6, 8         |

### Az polcok felülete nem áll ellen

- mechanikai sérülések felületi korróziója
- savak és lúgok maró hatásának
- nedves környezet korróziós hatásának

### Polcok terhelhetősége

Polcok teherbírása az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)

# SALGÓ POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...




A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse az útmutatóban található szerelési tanácsokat!

A szerelési munkák megkezdése előtt felhívjuk a figyelmet a vonatkozó baleset megelőzési előírások betartására, valamint az elkészült polcos állványok eldőlés elleni rögzítésére is.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.



1. Állítsuk a felsőpolcot a talajra, csavarozzuk össze a lábprofilokkal és a saroklemezzel. A csavarokat lazán húzzuk meg.
2. Az alsópolcot is csavarozzuk a helyére a csavarokat, ne húzzuk szorosra.
3. A saroklemezeket az ábrán látható módon kell elhelyezni. polcosztás és saroklemez szint előírás szerint.



4. Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.
5. Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat, csak kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezzük be.
6. Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani vízmérték segítségével. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlop ne álljanak ki.
7. További állványmezőket fenti leírásnak megfelelően állítsuk össze és rögzítsük egymáshoz, így biztosíthatjuk a kellő merevséget.

A saroklemezeket a polc hossz és mélységi irányában egyaránt el kell helyezni.

Alap lemezt minden láb profilra kell tenni!

Polcok terhelhetősége: Polcok teherbírása az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)