

SALGÓ POLC

CSAVARKÖTÉSES FÉM POLCRENDSZER



SZÁRMAZÁSI HELY
MAGYARORSZÁG



95-300 KG



4 FÉLE SZÍN




CSAVARKÖTÉSES

Hagyományos csavarkötéses fém polcrendszer, 19,05 mm-es raszterű lyukasztott profilokból. A polcelemeket csavarral rögzítik az oszlopokhoz és saroklemezzel stabilizálják a rendszert.

SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓD



FÜZÖTT Polcok közötti távolság - max. 60 cm
Polcmélység - max. 60 cm
Teherbírás - normál



ALAPMEZŐS Polcok közötti távolság - > 60 cm
Polcmélység - > 60 cm
Teherbírás - nagy teherbírás



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK

Érvényes: 2022.12.19 –től visszavonásig



SALGÓ Profilok

Az L szelvényre hajlított hidegen hengerelt előírt nagyszilárdságú szalagacél profilokon a lyukak raszter osztás (R) szerint kerülnek kialakításra. Osztásköz 19,05 mm (egy raszteren belül 4 lyuk található)



1R=3 inch (coll)=76,2 mm
1/4R=19,05 mm
1 inch (coll) =25,4 mm

Megnevezés	Méret	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
P140/26 R	40*40*1,5*1981	2 690 Ft	2 400 Ft
P140/32 R	40*40*1,5*2438	3 300 Ft	2 980 Ft
P140/40 R	40*40*1,5*3048	4 130 Ft	3 710 Ft
P160/26 R	40*40*2*1981	3 420 Ft	3 050 Ft
P160/32 R	40*40*2*2438	4 200 Ft	3 730 Ft
P160/40 R	40*40*2*3048	5 220 Ft	4 650 Ft
P225/26 R	41*62*2*1981	5 820 Ft	4 090 Ft
P225/32 R	41*62*2*2438	7 150 Ft	5 040 Ft
P225/40 R	41*62*2*3048	8 920 Ft	6 270 Ft

P140

P160

P225

SALGÓ Kötőelemek, talplemezek

Saroklemez: az állvány stabilitását, a polcok helyzetének rögzítését szolgáló elem. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott vagy porszórt.



Alaplemez: a polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem. Készülhet szimpla és dupla kivitelben. Kivitel horganyzott.



Megnevezés	Méret	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
SAROKLEMEZ SL	80*80*0,8	99 Ft	47 Ft
Csavar+anya			31 Ft
ALAPLEMEZ AS (szimpla)	70*70*30	316 Ft	209 Ft
ALAPLEMEZ DS (Dupla)	70*130*30	370 Ft	296 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Metrikus méretezésű)

FIGYELEM! A hagyományos és a metrikus méretű polcok oda-vissza nem helyettesíthetők, meglévő állvány eltérő polcméretezéssel nem egészíthető ki és nem folytatható!

Horganyzott



RAL 7031



RAL 7035



RAL 7042



Acéllemezről többszörös elhajtással merevített polclapok. Polcok magassága 38,1 mm, állíthatósága 19,05 mm. A polcok lehetnek normál vastagságú és erősített kivitelűek.



Mélység: **300, 400, 500, 600, 700, 800 mm**

Hossz: **800, 1000, 1200 mm**


Megnevezés	Méret	Téherbírási (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	-------	------------------	------------------------	----------------------------

Metrikus Polcok

SMS 300X800	300x800	140	3 620 Ft	3 050 Ft
SMS 400X800	400x800	140	4 420 Ft	3 720 Ft
SMS 500X800	500x800	130	5 190 Ft	4 380 Ft
SMS 600X800	600x800	130	6 050 Ft	5 070 Ft
SMS 700X800	700x800	120	6 950 Ft	5 750 Ft
SMS 800X800	800x800	110	7 810 Ft	6 420 Ft
SMS 300X1000	300x1000	130	4 350 Ft	3 690 Ft
SMS 400X1000	400x1000	130	5 320 Ft	4 510 Ft
SMS 500X1000	500x1000	120	6 270 Ft	5 350 Ft
SMS 600X1000	600x1000	120	7 270 Ft	6 180 Ft
SMS 700X1000	700x1000	110	8 370 Ft	7 020 Ft
SMS 800X1000	800x1000	100	9 400 Ft	7 840 Ft
SMS 300X1200	300x1200	100	5 080 Ft	4 340 Ft
SMS 400X1200	400x1200	100	6 210 Ft	5 320 Ft
SMS 500X1200	500x1200	90	7 330 Ft	6 300 Ft
SMS 600X1200	600x1200	90	8 520 Ft	7 290 Ft
SMS 700X1200	700x1200	80	9 780 Ft	8 290 Ft
SMS 800X1200	800x1200	80	11 000 Ft	9 270 Ft

Nagyteherbírási metrikus polcok

SMH 500*1000	N-500x1000	180	8 650 Ft	7 730 Ft
SMH 600*1000	N-600x1000	180	10 050 Ft	8 950 Ft
SMH 700*1000	N-700x1000	160	11 510 Ft	10 170 Ft
SMH 800*1000	N-800x1000	150	12 940 Ft	11 400 Ft
SMH 500*1200	N-500x1200	130	10 160 Ft	9 140 Ft
SMH 600*1200	N-600x1200	130	11 810 Ft	10 590 Ft
SMH 700*1200	N-700x1200	110	13 520 Ft	12 040 Ft
SMH 800*1200	N-800x1200	100	15 200 Ft	13 490 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Collos osztású hagyományos polcok – méretei raszter osztás szerint)



Mélység: **229, 381, 457, 610, 762, 914 mm**

Hossz: **915, 991, 1219 mm** (12, 13, 16 R)

Megnevezés	Méreték	Telherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	---------	------------------	------------------------	----------------------------

Salgó Polc (hagyományos coll méretezés)

PS-1 8R	305x610	180	2 940 Ft	2 480 Ft
PS-2 8R	381x610	180	3 400 Ft	2 880 Ft
PS-3 8R	457x610	180	3 880 Ft	3 290 Ft
PS-4 8R	610x610	180	4 830 Ft	4 080 Ft
PS-1 10R	305x762	180	3 480 Ft	2 990 Ft
PS-2 10R	381x762	180	4 050 Ft	3 460 Ft
PS-3 10R	457x762	170	4 610 Ft	3 960 Ft
PS-4 10R	610x762	160	5 780 Ft	4 960 Ft
SD-0	229x915	180	3 370 Ft	2 910 Ft
SD-1	305x915	180	4 020 Ft	3 480 Ft
SD-2	381x915	170	4 690 Ft	4 050 Ft
SD-3	457x915	160	5 350 Ft	4 640 Ft
SD-4	610x915	160	6 700 Ft	5 810 Ft
SD-5	762x915	130	8 130 Ft	6 970 Ft
SD-6	914x915	120	9 490 Ft	8 130 Ft
SDM-1	305x991	130	4 310 Ft	3 730 Ft
SDM-2	381x991	130	5 020 Ft	4 350 Ft
SDM-3	457x991	120	5 720 Ft	4 990 Ft
SDM-4	610x991	120	7 170 Ft	6 240 Ft
SDM-5	762x991	110	8 700 Ft	7 490 Ft
SDM-6	914x991	100	10 170 Ft	8 750 Ft
SDL-1	305x1219	100	5 110 Ft	4 480 Ft
SDL-2	381x1219	100	5 970 Ft	5 240 Ft
SDL-3	457x1219	90	6 830 Ft	5 990 Ft
SDL-4	610x1219	90	8 590 Ft	7 520 Ft
SDL-5	762x1219	80	10 250 Ft	8 900 Ft
SDL-6	914x1219	80	12 160 Ft	10 570 Ft

Nagyteherbírású polcok (hagyományos coll méretezés)

HD-3	N-457x915	180	7 380 Ft	6 680 Ft
HD-4	N-610x915	180	9 290 Ft	8 400 Ft
HD-5	N-762x915	160	11 240 Ft	10 090 Ft
HD-6	N-915x915	150	13 150 Ft	11 810 Ft
HDM-3	N-457x991	180	7 920 Ft	7 190 Ft
HDM-4	N-610x991	180	9 970 Ft	9 030 Ft
HDM-5	N-762x991	160	12 000 Ft	10 870 Ft
HDM-6	N-915x991	150	14 110 Ft	12 690 Ft
HDL-3	N-457x1219	130	9 510 Ft	8 680 Ft
HDL-4	N-610x1219	130	11 950 Ft	10 920 Ft
HDL-5	N-762x1219	110	14 450 Ft	13 140 Ft
HDL-6	N-915x1219	100	16 950 Ft	15 360 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278


E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

Kiegészítő elemek

Megnevezés	Méret	Téherbírási (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	-------	---------------------	---------------------------	-------------------------------


Polcosztók

E-PS-1	Polcosztó 305mm		2 620 Ft	2 340 Ft
E-PS-2	Polcosztó 381mm		2 710 Ft	2 510 Ft
E-PS-3	Polcosztó 457mm		2 890 Ft	2 710 Ft
E-PS-4	Polcosztó 610mm		3 220 Ft	3 100 Ft
E-SM300	Polcosztó 300mm		2 570 Ft	2 280 Ft
E-SM400	Polcosztó 400mm		2 770 Ft	2 520 Ft
E-SM500	Polcosztó 500mm		3 000 Ft	2 810 Ft
E-SM600	Polcosztó 600mm		3 220 Ft	3 050 Ft




Kidölgésgátlók

KD-305	Kidölgésgátló 305mm		600 Ft	330 Ft
KD-381	Kidölgésgátló 381mm		740 Ft	460 Ft
KD-457	Kidölgésgátló 457mm		820 Ft	530 Ft
KD-610	Kidölgésgátló 610mm		1 100 Ft	680 Ft
KG-762	Kidölgésgátló 762mm		1 320 Ft	820 Ft
KG-915	Kidölgésgátló 915mm		1 500 Ft	940 Ft
KD-300	Kidölgésgátló 300mm		600 Ft	380 Ft
KD-400	Kidölgésgátló 400mm		750 Ft	470 Ft
KD-500	Kidölgésgátló 500mm		910 Ft	550 Ft
KD-600	Kidölgésgátló 600mm		1 100 Ft	670 Ft



Az árlista visszavonásig érvényes, az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278


E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ POLC ALKATRÉSZ SZÁMOLÓ TÁBLÁZAT

Ha úgy dönt, saját maga számolja ki az állványhoz szükséges anyagokat ...

Példa: 2000mm magas - 5 polcos – 4 fm hosszú állványsor anyagjegyzéke

FÜZÖTT szerelési mód esetén




Polcok közti távolság: **max. 60cm**

Polc mélység: **max. 60cm**

Teherbírás: **normál**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Szimpla alaplemez	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5 polcos polcköz 45cm	Saroklemez	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
	Csavar+anya	72	110	148	186	224	262	300	338	376	414
	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6 polcos polcköz 30cm	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	Csavar+anya	96	146	196	246	296	346	396	446	496	546
	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7 polcos polcköz 20cm	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	Csavar+anya	104	158	212	266	320	374	428	482	536	590
	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8 polcos polcköz 15cm	Saroklemez	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176
	Csavar+anya	128	194	260	326	392	458	524	590	656	722
	Polcok száma	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80

ALAPMEZŐS szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **> 60cm**

Polc mélység: **> 60cm**

Teherbírás: **nagy teherb.**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Szimpla alaplemez	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Dupla alaplemez	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
5 polcos polcköz 45cm	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Saroklemez	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124
	Csavar+anya	72	128	184	240	296	352	408	464	524	580
6 polcos polcköz 30cm	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Saroklemez	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168
	Csavar+anya	96	168	240	312	384	456	528	600	678	750
7 polcos polcköz 20cm	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Saroklemez	24	42	60	78	96	114	132	150	168	186
	Csavar+anya	104	186	268	350	432	514	596	678	766	848
8 polcos polcköz 15cm	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Saroklemez	32	54	76	98	120	142	164	186	208	230
	Csavar+anya	128	226	324	422	520	618	716	814	920	1018



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2


Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓDOK

FÜZÖTT mezős szerelési mód



Polcok közti távolság

max. 60cm


Polc mélység

max. 60cm

Teherbírás

normál

ALAPMEZŐS szerelési mód



Polcok közti távolság

> 60cm

Polc mélység

> 60cm

Teherbírás


nagy teherb.

POLCOSZTÁSOK, SAROKLEMEZ SZINTEK STANDARD ÁLLVÁNYOK ESETÉN

2000



2000



Saroklemez szintek

Polcok száma	Saroklemez szintek
4 polcos	1, 3
5 polcos	1, 3, 5
6 polcos	2, 4, 6
7 polcos	1, 3, 5, 7
8 polcos	2, 4, 6, 8

Az polcok felülete nem áll ellen

- mechanikai sérülések felületi korróziója
- savak és lúgok maró hatásának
- nedves környezet korróziós hatásának

Polcok terhelhetősége

Polcok teherbírása az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...




A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse az útmutatóban található szerelési tanácsokat!

A szerelési munkák megkezdése előtt felhívjuk a figyelmet a vonatkozó baleset megelőzési előírások betartására, valamint az elkészült polcos állványok eldőlés elleni rögzítésére is.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.



1. Állítsuk a felsőpolcot a talajra, csavarozzuk össze a lábprofilokkal és a saroklemezzel. A csavarokat lazán húzzuk meg.
2. Az alsópolcot is csavarozzuk a helyére a csavarokat, ne húzzuk szorosra.
3. A saroklemezeket az ábrán látható módon kell elhelyezni. polcosztás és saroklemez szint előírás szerint.



4. Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.
5. Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat, csak kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezzük be.
6. Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani vízmérték segítségével. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlop ne álljanak ki.
7. További állványmezőket fenti leírásnak megfelelően állítsuk össze és rögzítsük egymáshoz, így biztosíthatjuk a kellő merevséget.

A saroklemezeket a polc hossz és mélységi irányában egyaránt el kell helyezni.

Alap lemezt minden láb profilra kell tenni!

Polcok terhelhetősége: Polcok teherbírása az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu