

SALGÓ POLC

CSAVARKÖTÉSES FÉM POLCRENDSZER



SZÁRMAZÁSI HELY
MAGYARORSZÁG



95-300 KG




4 FÉLE SZÍN



CSAVARKÖTÉSES

Hagyományos csavarkötéses fém polcrendszer, 19,05 mm-es raszterű lyukasztott profilokból. A polcelemeket csavarral rögzítik az oszlopokhoz és saroklemezzel stabilizálják a rendszert.


SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓD



FÜZÖTT

Az első mező 4, a további mezők 2-2 profil alkalmazásával kerül összeállításra.

Polcok közötti távolság - max. 60 cm
Polcmélység - max. 60 cm
Teherbírás - normál



ALAPMEZŐS

Minden egyes állványmező 4db profil alkalmazásával kerül összeállításra.

Polcok közötti távolság - > 60 cm
Polcmélység - > 60 cm
Teherbírás - nagy teherbírás



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK

Érvényes: 2021.05.01 –től visszavonásig



SALGÓ Profilok

Az L szelvényre hajlított hidegen hengerelt előírt nagyszilárdságú szalagacél profilokon a lyukak raszter osztás (R) szerint kerülnek kialakításra. Osztásköz 19,05 mm (egy raszteren belül 4 lyuk található)



1R=3 inch (coll)=76,2 mm
1/4R=19,05 mm
1 inch (coll) =25,4 mm

P140

P160

P225

Megnevezés	Méreték	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
P140/26 R	36*36*1,8*1981	1 797 Ft	1 487 Ft
P140/32 R	36*36*1,8*2438	2 197 Ft	1 842 Ft
P140/40 R	36*36*1,8*3048	2 766 Ft	2 294 Ft
P160/26 R	40*40*2*1981	2 133 Ft	1 842 Ft
P160/32 R	40*40*2*2438	2 624 Ft	2 237 Ft
P160/40 R	40*40*2*3048	3 231 Ft	2 798 Ft
P225/26 R	41*62*2*1981	2 915 Ft	2 693 Ft
P225/32 R	41*62*2*2438	3 580 Ft	3 316 Ft
P225/40 R	41*62*2*3048	4 467 Ft	4 140 Ft

SALGÓ Kötőelemek, talplemezek

Saroklemez: az állvány stabilitását, a polcok helyzetének rögzítését szolgáló elem. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott vagy porszórt.



Alaplemez: a polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem. Készülhet szimpla és dupla kivitelben. Kivitel horganyzott.



Megnevezés	Méreték	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
SAROKLEMEZ SL	80*80*0,8	61 Ft	32 Ft
Csavar+anya		- Ft	18 Ft
ALAPLEMEZ AS	70*70*30	195 Ft	144 Ft
ALAPLEMEZ AD	70*130*30	229 Ft	201 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Metrikus méretezésű)

Horganyzott



RAL 7031



RAL 7035



RAL 7042



Hidegen hengerelt acéllemezről lyukasztással, sarok kicsípéssel illetve többszörös elhajtással merevített tálcák. A collos osztású hagyományos és a metrikus osztású polcokat egyaránt forgalmazzuk. Polcok magassága egységesen 38,1 mm (1/2 R), polcok állíthatósága 19,05 mm (1/4R). A polcok lehetnek normál vastagságú és erősített kivitelűek.



Mélység: **300, 400, 500, 600, 700, 800 mm**

Hossz: **800, 1000, 1200 mm**

Metrikus polcok méret megadására: 300*800, 300*1000, 300*1200mm

Figyelem! A hagyományos és a metrikus méretű polcok oda-vissza nem helyettesíthetők, meglévő állvány eltérő polcméretezéssel nem egészíthető ki és nem folytatható!

Megnevezés	Méret	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
Metrikus Polcok				
SMS 300X800	300x800	140	2 272 Ft	2 220 Ft
SMS 400X800	400x800	140	2 690 Ft	2 583 Ft
SMS 500X800	500x800	130	3 120 Ft	2 837 Ft
SMS 600X800	600x800	130	3 529 Ft	3 388 Ft
SMS 700X800	700x800	120	4 030 Ft	3 808 Ft
SMS 800X800	800x800	110	4 439 Ft	4 233 Ft
SMS 300X1000	300x1000	130	2 678 Ft	2 539 Ft
SMS 400X1000	400x1000	130	3 186 Ft	2 964 Ft
SMS 500X1000	500x1000	120	3 554 Ft	3 135 Ft
SMS 600X1000	600x1000	120	4 264 Ft	3 947 Ft
SMS 700X1000	700x1000	110	5 369 Ft	4 943 Ft
SMS 800X1000	800x1000	100	5 736 Ft	5 203 Ft
SMS 300X1200	300x1200	100	3 351 Ft	3 255 Ft
SMS 400X1200	400x1200	100	3 852 Ft	3 713 Ft
SMS 500X1200	500x1200	90	4 335 Ft	4 182 Ft
SMS 600X1200	600x1200	90	5 362 Ft	5 076 Ft
SMS 700X1200	700x1200	80	6 384 Ft	6 130 Ft
SMS 800X1200	800x1200	80	7 297 Ft	6 968 Ft

Nagyteherbírású metrikus polcok

SMH 500*1000	N-500x1000	180	5 755 Ft	5 143 Ft
SMH 600*1000	N-600x1000	180	6 684 Ft	5 956 Ft
SMH 700*1000	N-700x1000	160	7 656 Ft	6 769 Ft
SMH 800*1000	N-800x1000	150	8 606 Ft	7 582 Ft
SMH 500*1200	N-500x1200	130	6 758 Ft	6 083 Ft
SMH 600*1200	N-600x1200	130	7 857 Ft	7 044 Ft
SMH 700*1200	N-700x1200	110	8 997 Ft	8 015 Ft
SMH 800*1200	N-800x1200	100	10 116 Ft	8 976 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Collos osztású hagyományos polcok – méretei raszter osztás szerint)



Mélység: **229, 381, 457, 610, 762, 914 mm**

Hossz: **915, 991, 1219 mm** (12, 13, 16 R)

Collos polcok méret megadására: **381*915, 381*991, 381*1219mm**

Megnevezés	Méretek	Teherbírási (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
Salgó Polc (hagyományos coll méretezés)				
PS-1 8R	305x610	180	2 358 Ft	2 146 Ft
PS-2 8R	381x610	180	2 653 Ft	2 412 Ft
PS-3 8R	457x610	180	2 944 Ft	2 663 Ft
PS-4 8R	610x610	180	3 554 Ft	3 122 Ft
PS-1 10R	305x762	180	2 399 Ft	2 220 Ft
PS-2 10R	381x762	180	2 824 Ft	2 602 Ft
PS-3 10R	457x762	170	3 155 Ft	2 868 Ft
PS-4 10R	610x762	160	3 724 Ft	3 388 Ft
SD-0	229x915	180	2 123 Ft	1 928 Ft
SD-1	305x915	180	2 514 Ft	2 285 Ft
SD-2	381x915	170	2 983 Ft	2 729 Ft
SD-3	457x915	160	3 275 Ft	2 907 Ft
SD-4	610x915	160	3 980 Ft	3 554 Ft
SD-5	762x915	130	4 821 Ft	4 569 Ft
SD-6	914x915	120	5 578 Ft	5 242 Ft
SDM-1	305x991	130	2 690 Ft	2 460 Ft
SDM-2	381x991	130	3 084 Ft	2 884 Ft
SDM-3	457x991	120	3 388 Ft	3 051 Ft
SDM-4	610x991	120	4 258 Ft	3 871 Ft
SDM-5	762x991	110	5 153 Ft	4 907 Ft
SDM-6	914x991	100	6 016 Ft	5 510 Ft
SDL-1	305x1219	100	3 478 Ft	3 255 Ft
SDL-2	381x1219	100	3 852 Ft	3 652 Ft
SDL-3	457x1219	90	4 347 Ft	4 171 Ft
SDL-4	610x1219	90	5 216 Ft	5 075 Ft
SDL-5	762x1219	80	6 307 Ft	6 101 Ft
SDL-6	914x1219	80	7 208 Ft	6 909 Ft

Nagyteherbírási polcok (hagyományos coll méretezés)

HD-3	N-457x915	180	4 910 Ft	4 446 Ft
HD-4	N-610x915	180	6 178 Ft	5 586 Ft
HD-5	N-762x915	160	7 476 Ft	6 716 Ft
HD-6	N-915x915	150	8 754 Ft	7 857 Ft
HDM-3	N-457x991	180	5 269 Ft	4 784 Ft
HDM-4	N-610x991	180	6 632 Ft	6 009 Ft
HDM-5	N-762x991	160	7 983 Ft	7 234 Ft
HDM-6	N-915x991	150	9 388 Ft	8 448 Ft
HDL-3	N-457x1219	130	6 325 Ft	5 776 Ft
HDL-4	N-610x1219	130	7 952 Ft	7 265 Ft
HDL-5	N-762x1219	110	9 620 Ft	8 744 Ft
HDL-6	N-915x1219	100	11 278 Ft	10 222 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278


E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

Kiegészítő elemek

Megnevezés	Méret	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	-------	-----------------	------------------------	----------------------------


Polcosztók

E-PS-1	Polcosztó 305mm		1 749 Ft	1 562 Ft
E-PS-2	Polcosztó 381mm		1 804 Ft	1 672 Ft
E-PS-3	Polcosztó 457mm		1 925 Ft	1 804 Ft
E-PS-4	Polcosztó 610mm		2 145 Ft	2 068 Ft
E-SM300	Polcosztó 300mm		1 716 Ft	1 518 Ft
E-SM400	Polcosztó 400mm		1 848 Ft	1 683 Ft
E-SM500	Polcosztó 500mm		2 002 Ft	1 870 Ft
E-SM600	Polcosztó 600mm		2 145 Ft	2 035 Ft




Kidölgésgátlók

KD-305	Kidölgésgátló 305mm		275 Ft	231 Ft
KD-381	Kidölgésgátló 381mm		341 Ft	275 Ft
KD-457	Kidölgésgátló 457mm		385 Ft	319 Ft
KD-610	Kidölgésgátló 610mm		528 Ft	418 Ft
KG-762	Kidölgésgátló 762mm		627 Ft	506 Ft
KG-915	Kidölgésgátló 915mm		715 Ft	583 Ft
KD-300	Kidölgésgátló 300mm		275 Ft	231 Ft
KD-400	Kidölgésgátló 400mm		352 Ft	286 Ft
KD-500	Kidölgésgátló 500mm		429 Ft	341 Ft
KD-600	Kidölgésgátló 600mm		528 Ft	407 Ft



Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ POLC ALKATRÉSZ SZÁMOLÓ TÁBLÁZAT

Ha úgy dönt, saját maga számolja ki az állványhoz szükséges anyagokat ...

Példa: 2000mm magas - 5 polcos – 4 fm hosszú állványsor anyagjegyzéke

ANYAGJEGYZÉK

FÜZÖTT szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **max. 60cm**


Polc mélység: **max. 60cm**

Teherbírás: **normál**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Szimpla alaplemez	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5 polcos polcköz 45cm	Saroklemez	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
	Csavar+anya	72	110	148	186	224	262	300	338	376	414
	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6 polcos polcköz 30cm	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	Csavar+anya	104	158	212	266	320	374	428	482	536	590
	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7 polcos polcköz 20cm	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	Csavar+anya	104	158	212	266	320	374	428	482	536	590
	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
7 polcos polcköz 20cm	Saroklemez	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176
	Csavar+anya	128	194	260	326	392	458	524	590	656	722
	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70

ANYAGJEGYZÉK

ALAPMEZŐS szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **> 60cm**

Polc mélység: **> 60cm**

Teherbírás: **nagy teherb.**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Szimpla alaplemez	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Dupla alaplemez	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
5 polcos polcköz 45cm	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Saroklemez	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124
	Csavar+anya	72	128	184	240	296	352	408	464	524	580
6 polcos polcköz 30cm	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Saroklemez	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168
	Csavar+anya	96	168	240	312	384	456	528	600	678	750
7 polcos polcköz 20cm	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Saroklemez	24	42	60	78	96	114	132	150	168	186
	Csavar+anya	104	186	268	350	432	514	596	678	766	848
7 polcos polcköz 20cm	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Saroklemez	32	54	76	98	120	142	164	186	208	230
	Csavar+anya	128	226	324	422	520	618	716	814	920	1018



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2


Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓDOK

Fűzött mezős szerelési mód




Polcok közti távolság
max. 60cm

Polc mélység
max. 60cm

Teherbírás
normál

Alapmezős szerelési mód



Polcok közti távolság
> 60cm


Polc mélység
> 60cm

Teherbírás
nagy teherb.

POLCOSZTÁSOK, SAROKLEMEZ SZINTEK STANDARD ÁLLVÁNYOK ESETÉN


2 000 mm magas 5 polcos állvány

2000




2 000 mm magas 6 polcos állvány

2000



2 500 mm magas 6 polcos állvány

2500



Saroklemez szintek

Polcok száma	Saroklemez szintek
4 polcos	1, 3
5 polcos	1, 3, 5
6 polcos	2, 4, 6
7 polcos	1, 3, 5, 7
8 polcos	2, 4, 6, 8

Az polcok felülete nem áll ellen

- mechanikai sérülések felületi korróziója
- savak és lúgok maró hatásának
- nedves környezet korróziós hatásána



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terheléssel!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu


SALGÓ POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...




A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse az útmutatóban található szerelési tanácsokat!

A szerelési munkák megkezdése előtt felhívjuk a figyelmet a vonatkozó baleset megelőzési előírások betartására, valamint az elkészült polcos állványok eldőlés elleni rögzítésére is.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.



1. Állítsuk a felsőpolcot a talajra, csavarozzuk össze a lábprofilokkal és a saroklemezzel. A csavarokat lazán húzzuk meg.
2. Az alsópolcot is csavarozzuk a helyére a csavarokat, ne húzzuk szorosra.
3. A saroklemezeket az ábrán látható módon kell elhelyezni. polcosztás és saroklemez szint előírás szerint.



4. Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.
5. Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat, csak kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezzük be.
6. Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani vízmérték segítségével. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlop ne álljanak ki.
7. További állványmezőket fenti leírásnak megfelelően állítsuk össze és rögzítsük egymáshoz, így biztosíthatjuk a kellő merevséget.

A saroklemezeket a polc hossz és mélységi irányában egyaránt el kell helyezni.

Alap lemezt minden láb profilra kell tenni!

Polcok terhelhetősége: Polcok tehervelése az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


MH BOKSZ műanyag tárolódoboz

Érvényes 2021.05.25-től visszavonásig



MH-2 Box

Méret: 300x500x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- úrtartalom (l): 30
- súly(g.) :1100
- max. terhelhetőség (kg.):240
- felfüggesztve:40

I. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~2 281 Ft~~ 2 160 Ft

II. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~2 281 Ft~~ 1 390 Ft

MH-3 Box

Méret: 200x350x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- úrtartalom (l): 14
- súly(g.) :710
- max. terhelhetőség (kg.):120
- felfüggesztve:20

I. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~1 584 Ft~~ 1 500 Ft

II. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~1 584 Ft~~ 1 010 Ft

MH-4 Box

Méret: 140x230x130mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- úrtartalom (l): 4
- súly(g.) :240
- max. terhelhetőség (kg.):60
- felfüggesztve:10

I. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~760 Ft~~ 720 Ft

II. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~760 Ft~~ 500 Ft

MH-5 Box

Méret: 95x160x75mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- úrtartalom (l): 1
- súly(g.) :94
- max. terhelhetőség (kg.):30
- felfüggesztve:3

I. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~348 Ft~~ 330 Ft

II. OSZTÁLYÚ DOBOZ

~~348 Ft~~ 200 Ft

AZ ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK A 27% ÁFÁT!

I. OSZTÁLYÚ DOBOZOK

Szabvány, garantált színben rendelhetőek (Piros, Sárga, Zöld, Kék)



II. OSZTÁLYÚ DOBOZOK

Szín nem garantálható!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu