

SALGÓ POLC

CSAVARKÖTÉSES FÉM POLCRENDSZER



SZÁRMAZÁSI HELY
MAGYARORSZÁG



Hagyományos csavarkötéses fém polcrendszer, 19,05 mm-es raszterű lyukasztott profilokból. A polcelemeket csavarral rögzítik az oszlopokhoz és saroklemezzel stabilizálják a rendszert. A polcok terhelhetősége igény szerint 95-300 kg között mozog.



Kötőelem

Csavarkötéses



Felületkezelés

HORGANYZOTT



Teherbírás

120-140


kg / polclap



Származási hely

MAGYARORSZÁG

Fűzött mezős szerelési mód



POLCOK KÖZTI TÁVOLSÁG


max. 60cm

POLC MÉLYSÉG

max. 60cm

TEHERBÍRÁS

normál



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK

Érvényes: 2021.01.15 –től visszavonásig



SALGÓ Profilok

Az L szelvényre hajlított hidegen hengerelt előírt nagyszilárdságú szalagacél profilokon a lyukak raszter osztás (R) szerint kerülnek kialakításra. Osztásköz 19,05 mm (egy raszteren belül 4 lyuk található)



1R=3 inch (coll)=76,2 mm
1/4R=19,05 mm
1 inch (coll) =25,4 mm

P140

P160

P225

Megnevezés	Méreték	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
P140/26 R	36*36*1,8*1981	1 536 Ft	1 319 Ft
P140/32 R	36*36*1,8*2438	1 868 Ft	1 632 Ft
P140/40 R	36*36*1,8*3048	2 338 Ft	2 035 Ft
P160/26 R	40*40*2*1981	1 805 Ft	1 632 Ft
P160/32 R	40*40*2*2438	2 212 Ft	1 983 Ft
P160/40 R	40*40*2*3048	2 750 Ft	2 481 Ft
P225/26 R	41*62*2*1981	2 772 Ft	2 402 Ft
P225/32 R	41*62*2*2438	3 425 Ft	2 957 Ft
P225/40 R	41*62*2*3048	4 276 Ft	3 684 Ft
P225/52 R	41*62*2*3962	5 520 Ft	4 793 Ft

SALGÓ Kötőelemek, talplemezek

Saroklemez: az állvány stabilitását, a polcok helyzetének rögzítését szolgáló elem. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott vagy porszórt.



Alaplemez: a polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem. Készülhet szimpla és dupla kivitelben. Kivitel horganyzott.



Megnevezés	Méreték	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
SAROKLEMEZ SL	80*80*0,8	58 Ft	29 Ft
Csavar+anya			15 Ft
ALAPLEMEZ AS	70*70*30	173 Ft	131 Ft
ALAPLEMEZ AD	70*130*30	207 Ft	184 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Metrikus méretezésű)

Horganyzott



RAL 7031



RAL 7035



RAL 7042



Hidegen hengerelt acéllemezből lyukasztással, sarok kicsípéssel illetve többszörös elhajtással merevített tálcák. A collos osztású hagyományos és a metrikus osztású polcokat egyaránt forgalmazzuk. Polcok magassága egységesen 38,1 mm (1/2 R), polcok állíthatósága 19,05 mm (1/4R). A polcok lehetnek normál vastagságú és erősített kivitelűek.



Mélység: **300, 400, 500, 600, 700, 800 mm**

Hossz: **800, 1000, 1200 mm**

Metrikus polcok méret megadására: 300*800, 300*1000, 300*1200mm

Figyelem! A hagyományos és a metrikus méretű polcok oda-vissza nem helyettesíthetők, meglévő állvány eltérő polcméretezéssel nem egészíthető ki és nem folytatható!

Megnevezés	Méretek	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
Metrikus Polcok				
SMS 300X800	300x800	140	2 052 Ft	2 004 Ft
SMS 400X800	400x800	140	2 430 Ft	2 333 Ft
SMS 500X800	500x800	130	2 817 Ft	2 562 Ft
SMS 600X800	600x800	130	3 186 Ft	3 059 Ft
SMS 700X800	700x800	120	3 639 Ft	3 438 Ft
SMS 800X800	800x800	110	4 007 Ft	3 823 Ft
SMS 300X1000	300x1000	130	2 418 Ft	2 292 Ft
SMS 400X1000	400x1000	130	2 877 Ft	2 676 Ft
SMS 500X1000	500x1000	120	3 209 Ft	2 830 Ft
SMS 600X1000	600x1000	120	3 850 Ft	3 564 Ft
SMS 700X1000	700x1000	110	4 848 Ft	4 463 Ft
SMS 800X1000	800x1000	100	5 271 Ft	4 698 Ft
SMS 300X1200	300x1200	100	3 025 Ft	2 939 Ft
SMS 400X1200	400x1200	100	3 478 Ft	3 352 Ft
SMS 500X1200	500x1200	90	3 914 Ft	3 775 Ft
SMS 600X1200	600x1200	90	4 841 Ft	4 584 Ft
SMS 700X1200	700x1200	80	5 764 Ft	5 535 Ft
SMS 800X1200	800x1200	80	6 588 Ft	6 291 Ft

Nagyteherbírású metrikus polcok

SMH 500*1000	N-500x1000	180	5 190 Ft	4 584 Ft
SMH 600*1000	N-600x1000	180	5 890 Ft	5 285 Ft
SMH 700*1000	N-700x1000	160	6 665 Ft	6 532 Ft
SMH 800*1000	N-800x1000	150	7 390 Ft	7 257 Ft
SMH 500*1200	N-500x1200	130	6 253 Ft	5 769 Ft
SMH 600*1200	N-600x1200	130	7 148 Ft	6 918 Ft
SMH 700*1200	N-700x1200	110	7 983 Ft	7 644 Ft
SMH 800*1200	N-800x1200	100	8 818 Ft	8 491 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Collos osztású hagyományos polcok – méretei raszter osztás szerint)



Mélység: **229, 381, 457, 610, 762, 914 mm**

Hossz: **915, 991, 1219 mm** (12, 13, 16 R)

Collos polcok méret megadására: **381*915, 381*991, 381*1219mm**

Megnevezés	Méret	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	-------	-----------------	------------------------	----------------------------

Salgó Polc (hagyományos coll méretezés)

PS-1 8R	305x610	180	2 130 Ft	1 937 Ft
PS-2 8R	381x610	180	2 396 Ft	2 178 Ft
PS-3 8R	457x610	180	2 659 Ft	2 405 Ft
PS-4 8R	610x610	180	3 267 Ft	2 819 Ft
PS-1 10R	305x762	180	2 166 Ft	2 004 Ft
PS-2 10R	381x762	180	2 550 Ft	2 350 Ft
PS-3 10R	457x762	170	2 849 Ft	2 591 Ft
PS-4 10R	610x762	160	3 364 Ft	3 059 Ft
SD-0	229x915	180	1 916 Ft	1 742 Ft
SD-1	305x915	180	2 268 Ft	2 063 Ft
SD-2	381x915	170	2 694 Ft	2 464 Ft
SD-3	457x915	160	2 956 Ft	2 625 Ft
SD-4	610x915	160	3 593 Ft	3 209 Ft
SD-5	762x915	130	4 352 Ft	4 125 Ft
SD-6	914x915	120	5 036 Ft	4 732 Ft
SDM-1	305x991	130	2 430 Ft	2 221 Ft
SDM-2	381x991	130	2 785 Ft	2 603 Ft
SDM-3	457x991	120	3 059 Ft	2 756 Ft
SDM-4	610x991	120	3 845 Ft	3 496 Ft
SDM-5	762x991	110	4 653 Ft	4 430 Ft
SDM-6	914x991	100	5 431 Ft	4 975 Ft
SDL-1	305x1219	100	3 139 Ft	2 939 Ft
SDL-2	381x1219	100	3 478 Ft	3 299 Ft
SDL-3	457x1219	90	3 925 Ft	3 766 Ft
SDL-4	610x1219	90	4 709 Ft	4 582 Ft
SDL-5	762x1219	80	5 695 Ft	5 509 Ft
SDL-6	914x1219	80	6 508 Ft	6 238 Ft

Nagyteherbírású polcok (hagyományos coll méretezés)

HD-3	N-457x915	180	4 331 Ft	3 822 Ft
HD-4	N-610x915	180	5 346 Ft	4 766 Ft
HD-5	N-762x915	160	6 483 Ft	5 830 Ft
HD-6	N-915x915	150	6 979 Ft	6 350 Ft
HDM-3	N-457x991	180	4 681 Ft	4 076 Ft
HDM-4	N-610x991	180	5 734 Ft	5 044 Ft
HDM-5	N-762x991	160	6 725 Ft	6 181 Ft
HDM-6	N-915x991	150	7 476 Ft	7 052 Ft
HDL-3	N-457x1219	130	5 661 Ft	5 527 Ft
HDL-4	N-610x1219	130	6 979 Ft	6 883 Ft
HDL-5	N-762x1219	110	8 383 Ft	8 153 Ft
HDL-6	N-915x1219	100	9 677 Ft	9 338 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278


E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

Kiegészítő elemek

Megnevezés	Méretek	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	---------	-----------------	------------------------	----------------------------

Polcosztók

E-PS-1	Polcosztó 305mm		1 584 Ft	1 415 Ft
E-PS-2	Polcosztó 381mm		1 633 Ft	1 512 Ft
E-PS-3	Polcosztó 457mm		1 742 Ft	1 633 Ft
E-PS-4	Polcosztó 610mm		1 947 Ft	1 875 Ft
E-SM300	Polcosztó 300mm		1 560 Ft	1 379 Ft
E-SM400	Polcosztó 400mm		1 681 Ft	1 524 Ft
E-SM500	Polcosztó 500mm		1 814 Ft	1 693 Ft
E-SM600	Polcosztó 600mm		1 947 Ft	1 851 Ft



Kidölgésgátlók

KD-305	Kidölgésgátló 305mm	290 Ft	279 Ft
KD-381	Kidölgésgátló 381mm	326 Ft	290 Ft
KD-457	Kidölgésgátló 457mm	374 Ft	333 Ft
KD-610	Kidölgésgátló 610mm	400 Ft	351 Ft
KG-762	Kidölgésgátló 762mm	453 Ft	393 Ft
KG-915	Kidölgésgátló 915mm	532 Ft	447 Ft
KD-300	Kidölgésgátló 300mm	641 Ft	568 Ft
KD-400	Kidölgésgátló 400mm	326 Ft	290 Ft
KD-500	Kidölgésgátló 500mm	387 Ft	351 Ft
KD-600	Kidölgésgátló 600mm	411 Ft	375 Ft



Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu


MH BOKSZ műanyag tárolódoboz

Érvényes 2021.01.15-től visszavonásig



MH-2 Box

Méret: 300x500x200mm




Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 30
- súly(g.) :1100
- max. terhelhetőség (kg.):240
- felfüggesztve:40

I. osztályú doboz	2 352 Ft
II. osztályú doboz	1 456 Ft

MH-3 Box

Méret: 200x350x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 14
- súly(g.) :710
- max. terhelhetőség (kg.):120
- felfüggesztve:20

I. osztályú doboz	1 680 Ft
II. osztályú doboz	1 042 Ft

MH-4 Box

Méret: 140x230x130mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 4
- súly(g.) :240
- max. terhelhetőség (kg.):60
- felfüggesztve:10

I. osztályú doboz	694 Ft
II. osztályú doboz	482 Ft

MH-5 Box

Méret: 95x160x75mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 1
- súly(g.) :94
- max. terhelhetőség (kg.):30
- felfüggesztve:3

I. osztályú doboz	370 Ft
II. osztályú doboz	202 Ft

I. osztályú dobozok szabvány, garantált színben rendelhetőek (Piros, Sárga, Zöld, Kék)



II. osztályú dobozok nem szabvány színű, szín nem garantálható!

Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírunk a terheléssel!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu


SALGÓ POLC ALKATRÉSZ SZÁMOLÓ TÁBLÁZAT

Ha úgy dönt, saját maga számolja ki az állványhoz szükséges anyagokat ...

Példa: 2000mm magas - 5 polcos – 4 fm hosszú állványsor anyagjegyzéke

ANYAGJEGYZÉK

FÜZÖTT szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **max. 60cm**


Polc mélység: **max. 60cm**

Teherbírás: **normál**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Szimpla alaplemez	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Saroklemez	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
5 polcos polcköz 45cm	Csavar+anya	72	110	148	186	224	262	300	338	376	414
	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
6 polcos polcköz 30cm	Csavar+anya	96	146	196	246	296	346	396	446	496	546
	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
7 polcos polcköz 20cm	Csavar+anya	104	158	212	266	320	374	428	482	536	590
	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Saroklemez	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176
Csalag	Csavar+anya	128	194	260	326	392	458	524	590	656	722

ANYAGJEGYZÉK

ALAPMEZŐS szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **> 60cm**

Polc mélység: **> 60cm**

Teherbírás: **nagy teherb.**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Szimpla alaplemez	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Dupla alaplemez	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
5 polcos polcköz 45cm	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Saroklemez	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124
	Csavar+anya	72	128	184	240	296	352	408	464	524	580
6 polcos polcköz 30cm	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Saroklemez	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168
	Csavar+anya	96	168	240	312	384	456	528	600	678	750
7 polcos polcköz 20cm	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Saroklemez	24	42	60	78	96	114	132	150	168	186
	Csavar+anya	104	186	268	350	432	514	596	678	766	848
Csalag	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Saroklemez	32	54	76	98	120	142	164	186	208	230
	Csavar+anya	128	226	324	422	520	618	716	814	920	1018



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2


Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓDOK

Fűzött mezős szerelési mód




Polcok közti távolság
max. 60cm

Polc mélység
max. 60cm

Teherbírás
normál

Alapmezős szerelési mód



Polcok közti távolság
> 60cm


Polc mélység
> 60cm

Teherbírás
nagy teherb.

POLCOSZTÁSOK, SAROKLEMEZ SZINTEK STANDARD ÁLLVÁNYOK ESETÉN


2 000 mm magas 5 polcos állvány

2000




2 000 mm magas 6 polcos állvány

2000



2 500 mm magas 6 polcos állvány

2500



Saroklemez szintek

Polcok száma	Saroklemez szintek
4 polcos	1, 3
5 polcos	1, 3, 5
6 polcos	2, 4, 6
7 polcos	1, 3, 5, 7
8 polcos	2, 4, 6, 8

Az polcok felülete nem áll ellen

- mechanikai sérülések felületi korróziója
- savak és lúgok maró hatásának
- nedves környezet korróziós hatásána



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...




A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse az útmutatóban található szerelési tanácsokat!

A szerelési munkák megkezdése előtt felhívjuk a figyelmet a vonatkozó baleset megelőzési előírások betartására, valamint az elkészült polcos állványok eldőlés elleni rögzítésére is.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.



1. Állítsuk a felsőpolcot a talajra, csavarozzuk össze a lábprofilokkal és a saroklemezzel. A csavarokat lazán húzzuk meg.
2. Az alsópolcot is csavarozzuk a helyére a csavarokat, ne húzzuk szorosra.
3. A saroklemezeket az ábrán látható módon kell elhelyezni. polcosztás és saroklemez szint előírás szerint.



4. Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.
5. Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat, csak kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezzük be.
6. Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani vízmérték segítségével. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlop ne álljanak ki.
7. További állványmezőket fenti leírásnak megfelelően állítsuk össze és rögzítsük egymáshoz, így biztosíthatjuk a kellő merevséget.

A saroklemezeket a polc hossz és mélységi irányában egyaránt el kell helyezni.

Alap lemezt minden láb profilra kell tenni!

Polcok terhelhetősége: Polcok teherbírása az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu